Update:20140409

Installation alcôve Ⓐ
et installation en coin Ⓑ
Built-in Ⓐand corner Ⓑ
installation

Kea 48"

Kea 60"

Kea 60"BATHTUB

ZITTACLEAN

Le micro film protecteur formé lors de son application,fera perler l'eau sur le verre afin d'en faciliter l'entretien.

Il est recommandé de passer la raclette après chaque usage.

The micro protective layer formed during its application will make the water bead along the glass for easy maintenance.

We recommend cleaning the door with the squeegee after each use.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE
Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer .Il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et vinaigre, 1 once vinaigre pour 5 onces d'eau. Vous pouvez utiliser un détergent doux mais aucun autre produit à base d'ammoniaque cela pourrait endommager la surface de la vitre.

THE MAINTENANCE OF YOUR SHOWER
Never use of powder or scouring pads. Simply clean the door with a solution of water and vinegar,1 to 5.You can use a mild detergent but never use ammoniac, it could dammage the glass surface.

PORTE REVERSIBLE
La porte doit être du même côté que le panneau de retour.
The door must be the same side as the side pannel.

REVERSIBLE DOOR
Les instructions montrés au manuel sont pour le montage de la porte droite.
The instructions shown in the manual is for the installation of the right door.





MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

IMPORTANT
- Inspecter le produit avant de procéderà l'installation.
- La garantie sera invalide si le produita été installé avec des défautsapparents.

ATTENTION
- Lors de l'installation.l'applicationde silicone doit être à l'extérieurde la douche, car si appliqué à l'intérieur,cela peut causer des fuitesd'eau !
- Veuiller lire attentivement ce manueld'instruction avant de commencerl'installation.
- Conserver ce manuel pour référenceultérieure.

IMPORTANT
- Thoroughly inspect your productbefore proceeding with the installation.
- The warranty will be void if the productis installed with a conspicuousdefect.

CAUTION
- To prevent leaks, silicone must beapplied on the outside of the showerand not on the inside!
- Read all instructions carefully beforestarting the installation.
- Save this manual for futurereference.

CONTENU PORTE 48"/60" / PARTS LIST DOOR 48"/60"



Numéro NO	Qté Qty	Description Description	48"	60"
1	1	Extrusion Mural Chrome Chrome Wall Chanel	PA000102	PA000102
3	1	Joint de serrage Squeeze gasket	PJ000110	PJ000110
4	8	Cheville murale Wall anchor	PV000199	PV000199
5	8	Vis 1 5/8" tete plate 1 5/8" flat head screw	PV000299	PV000299
6	2	Kit Ancrage chrome mural pour bar Chrome Wall bracket kit for bar	PQ001902	PQ001902
7	1	Amortisseur chrome de roulette Chrome Roller bumper	PQ002002	PQ002002
8A	1	Panneau fixe clair 10mm Kea clear fixe panel 10mm	PG001520	PG001720
8B	1	Panneau fixe motif miroir droit 10mm Kea mirror patern fixe panel right 10mm	PG00154R	PG00174R
8C	1	Panneau fixe motif miroir Gauche 10mm Kea mirror patern fixe panel left 10mm	PG00154L	PG00174L
9	2	Ecrou de barre pour paneau fixe Fix panel screw for glass	PQ002102	PQ002102
10	1	Bar de roulement chrome Kea Chrome rolling bar	PQ006002	PQ002702
11	2	Kit de roulette chrome kea Kea chrome roller kit	PR000202	PR000202
12	2	Kit anti jump chrome pour panneau fixe Kea Chrome anti jump kit for fix pannel	PQ002302	PQ002302
13A	1	Porte clear 8mm Kea clear door 8mm	PG001620	PG001820
13B	1	Porte motif mirroir droit 8mm Kea mirror patern door right 8mm	PG00164R	PG00184R
13C	1	Porte motif miroir gauche 8mm kea mirror patern door left 8mm	PG00164L	PG00184L

Numéro NO	Qté Qty	Description Description	48"	60"
14	2	Poigné chrome 12" Chrome handle 12"	PP000202	PP000202
15	1	Ancrage chrome d'anti eclaboussure de panneau fixe Chrome Fix pannel bracket for backsplash	PQ002402	PQ002402
16	1	Anti éclaboussure chrome Chrome back spash	PQ002502	PQ002802
17	1	Joint de bas de porte Bottom door gasket	PJ000910	PJ001210
18	2	Ancrage chrome d'anti eclaboussure mural Chrome mural bracket for backsplash	PQ002602	PQ002602
19	1	Extrusion mural d'aimant chrome Chrome wall chanel for magnet	PA000302	PA000302
20	1	Kit d'aimant pour extrusion mural Chrome wall magnet extrusion	PJ001020	PJ001020
21	1	Kit de joint pour porte et panneau fixe Gasket kit for door and fix panel	PJ001120	PJ001120
22	1	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	PT000399	PT000399
23	1	Support d'installation pour vitre Glass Wedge spacer	PT000199	PT000199
24	1	Kit de clé Allan Allan key kit	PT000299	PT000299
25	2	Clé d'ajustement de roulette Roller wrench tool	PT000499	PT000499
26	1	Gabarit d'ancrage mural Go no go wall bracket	PT000599	PT000599
27	1	Meche 3/16 Drill bite 3/16	PT000699	PT000699
28	1	Crochet de robe de chambre chrome Chrome Rope hook	AS00022	AS00022
29	1	Couvert d'extrusion mural Chrome Channel cap extrusion	PQ000102	PQ000102

CONTENU PORTE DE BAIN 60" / PARTS BATHTUB DOOR 60"



Numéro NO	Qté Qty	Description Description	60"
1	1	Extrusion Mural Chrome Chrome Wall Chanel	PA001202
3	1	Joint de serrage Squeeze gasket	PJ001710
4	8	Cheville murale Wall anchor	PV000199
5	8	Vis 1 5/8" tete plate 1 5/8" flat head screw	PV000299
6	2	Kit Ancrage chrome mural pour bar Chrome Wall bracket kit for bar	PQ001902
7	1	Amortisseur chrome de roulette Chrome Roller bumper	PQ002002
8	1	Paneau fixe clair Kea Clear Fixe pannel	PG004120
9	2	Ecrou de barre pour paneau fixe Fix panel screw for glass	PQ002102
10	1	Bar de roulement chrome Kea Chrome rolling bar	PQ002702
11	2	Kit de roulette chrome kea Kea chrome roller kit	PR000202
12	2	Kit anti jump chrome pour panneau fixe Kea Chrome anti jump kit for fix pannel	PQ002302
13	1	Porte clair 8mm Kea Clear Door 8mm	PG004220
14	1	Poigné chrome 12" Chrome handle 12"	PP000202
15	2	Ancrage chrome d'anti eclaboussure de panneau fixe Chrome Fix pannel bracket for backsplash	PQ002402

Numéro NO	Qté Qty	Description Description	60"
16	1	Anti éclaboussure chrome Chrome back spash	PQ002802
17	1	Joint de bas de porte Bottom door gasket	PJ001210
18	2	Ancrage chrome d'anti eclaboussure mural Chrome mural bracket for backsplash	PQ002602
19	1	Extrusion mural d'aimant chrome Chrome wall chanel for magnet	PA001402
20	1	Kit d'aimant pour extrusion mural Chrome wall magnet extrusion	PJ001800
21	1	Kit de joint pour porte et panneau fixe Gasket kit for door and fix panel	PJ001920
22	1	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	PT000399
23	1	Support d'installation pour vitre Glass Wedge spacer	PT000199
24	1	Kit de clé Allan Allan key kit	PT000299
25	2	Clé d'ajustement de roulette Roller wrench tool	PT000499
26	1	Gabarit d'ancrage mural Go no go wall bracket	PT000599
27	1	Meche 3/16 Drill bite 3/16	PT000699
28	1	Crochet de robe de chambre chrome Chrome Rope hook	AS00022
29	1	Couvert d'extrusion mural Chrome Channel cap extrusion	PQ000102

CONTENU PANNEAU FIXE 32"/36" / PARTS LIST FIXED PANEL 32"/36"



Numéro / NO	Qté / Qty	Description / Description	Code
1	1	Couvert d'extrusion mural Chrome / Channel cap extrusion	PQ000102
2	1	Extrusion Mural Chrome / Chrome Wall Chanel	PA000102
3	1	Joint de serrage / Squeeze gasket	PJ000110
4	4	Cheville murale / Wall anchor	PV000199
5	4	Vis 1 5/8" tete plate / 1 5/8" flat head screw	PV000299
6A	1	Panneau clair de retour 10mm 32"/ kea clear return panel 10mm 32 "	PG001320
6B	1	Panneau motif miroir de retour droit 10mm 32"/ kea mirror patern return panel right 10mm 32 "	PG00134R
6C	1	Panneau motif miroir de retour gauche 10mm 32"/ kea mirror patern return panel left 10mm 32 "	PG00134L
6D	1	Panneau clair de retour 10mm 36"/ kea clear return panel 10mm 36 "	PG001420
6E	1	Panneau motif miroir de retour droit 10mm 36"/ kea mirror patern return panel right 10mm 36 "	PG00144R
6F	1	Panneau motif miroir de retour gauche 10mm 36"/ kea mirror patern return panel left 10mm 36 "	PG00144L
7	1	Kit d'ancrage chrome 90 pour bar / Chrome kit 90 for bar	PQ001702
8	2	Ancrage chrome 90 pour anti éclaboussure / 90 Chrome bracket for back splash	PQ001802
9	1	Kit d'aimant 90 / Magnet kit 90	PJ000810
10	1	Support d'installation pour vitre / Glass Wedge spacer	PT000199
11	1	Kit de clé Allan / Allan key kit	PT000299

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED



PERCEUSE
DRILL

VIS
SCREWS



TOURNEVIS
SCREWDR



NIVEAU
LEVEL



COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE

SILICONE
SILICONE



FORETS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*FORET À MAÇONNERIE
DRILL BITS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*MASONRY DRILL BIT



RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



ÉQUERRE
SET SQUARE

CRAYON
PENCIL



MAILLET
MALLET

SUITE / CONTINUED

A 01



Pour protéger le finish de votre base de douche.
To protect your shower base finish.





ATTENTION !
Attendre 24h avant d'installer votre porte de douche, afin de permettre au mortier et à la finition de sécher complètement.

WARNING !
Wait 24h before proceeding with the installa-tion of the shower door. This will ensure that the finish and mortar is dry.

INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

A 02

48"

60"

60"BATHTUB

48" (45 1/8"~47 3/16") (1145mm~1202mm)
60" (57 7/16"~59 5/8") (1489mm~1514mm)







PORTE DE BAIN 60"
BATHTUB DOOR60"







INVERSER LES ETAPES POUR LA PORTE COULISSANTE A GAUCHE.
REVERSE THE STEPS FOR THE SLIDING DOOR ONTHE LEFT.

SUITE / CONTINUED

A 03





48"/ 60"



PORTE DE BAIN 60"
BATHTUB DOOR60"









SUITE / CONTINUED

A 04











INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

A 05





Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.

Partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.



SUITE / CONTINUED

A 06



SUITE / CONTINUED

A 07



SUITE / CONTINUED

A 08





Insérer partiellement le joint de serrage.
ajuster et serrer seulement à la fin de
l'installation de la porte.
partially insert gasket. adjust & tighten
at the end of door installation.



Couper le rail d'aluminium
selon les dimensions requises

Cut aluminium rail according
to required dimensions

SUITE / CONTINUED



8 Installation temporaire 1 x
Tempoary installtion 1 x



9

10 Démonter l'étape 8.
Remove step 8.

Remove la barre.
Remove the bar.



11

12 Refaire étape 5 à 7.
Repeat step 5 to 7.

Refaire étape 8 = 2x.
Repeat step 8 = 2x.



13

Ajuster porte et serrer joint de serrage.
Adjust door and tighten gasket.



14







SUITE / CONTINUED

A 09



Ajuster porte et serrer joint de serrage.

Adjust door and tighten gasket.



INSTALLATION ANTI-ECLABOUSSURE / BACKSPLASH INSTALLATION

A 10



48"/ 60"



PORTE DE BAIN 60"
BATHTUB DOOR60"















Couper seuil d'aluminium
selon les dimensions requises

Cut aluminum threshold
according to required dimensions



INSTALLATION PORTE / DOOR PANEL INSTALLTION

A 11







Adjustment/Ajustement



SUITE / CONTINUED

A 12



INSTALLATION AIMANTS / MAGNET INSTALLATION

A 13



SUITE / CONTINUED

A 14









Lorsque la porte est complètement ouverte.
When door is fully opened.

Intérieur/Inside





SILICONE / CAULKING

A 15







SUITE / CONTINUED

B 01



Pour protéger le finish de votre base de douche.
To protect your shower base finish.







ATTENTION !
Attendre 24h avant d'installer votre porte de douche, afin de permettre au mortier et à la finition de sécher complètement.

WARNING !
Wait 24h before proceeding with the installa-tion of the shower door. This will ensure that the finish and mortar is dry.

INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

B 02

48" (451 /8"~47 3/16") (1145mm~1202mm)
60" (57 7/16"~59 5/8") (1459mm~151mm)

Centre, mais éviter de dépasser la valeur maximale.
Center,but avoid exceeding the maximum value.



INVERSER LES ÉTAPES POUR LA PORTE COULISSANTB A GAUCHE
REVERSE THE STEPS FOR THE SLIDING DOOR ON THE LEFT

B 03







SP ⑩





Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.

Partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.

SUITE / CONTINUED

B 04



INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

B 05



SUITE / CONTINUED

B 06













INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

B 07















SUITE / CONTINUED

B 08











INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

B 09





Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.

Partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.



INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

B 10



SUITE / CONTINUED

B 11



Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.

partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.







SUITE / CONTINUED

B 12









Couper le rail d'aluminium
selon les dimensions requises

Cut aluminium rail according
to required dimensions



Ajuster porte et serrer joint de serrage.

Adjust door and tighten gasket.



INSTALLATION ANTI-ECLABOUSSURE / BACKSPLASH INSTALLATION

B 13 Installation temporaire
Temporary installation









Droite/Right



Couper seuil d'aluminium
selon les dimensions requises

Cut aluminum threshold
according to required dimensions

SUITE / CONTINUED

B 14

Adjustment/Ajustement





SUITE / CONTINUED

B 15



INSTALLATION ANTI-ECLABOUSSURE / BACKSPLASH INSTALLATION

B 16

pour ajuster l'enligement
des aimants

For adjusting the alignement
of the magnets





INSTALLATION JOINTS / GASKET INSTALLATION

B 17



interieur inside







SILICONE / CAULKING

B 18







À L' EXTERIEUR SEULEMENT

OUTSIDE ONLY

Garantie / Warranty

Garantie Baignoire / Douche

Acrylique	10 ans
Porte de Douche	5 ans
Roulette et Penture	à Vie

Suite aux conditions et aux termes décrits ci-dessous, Zitta garantit que le produit vendu est conforme à ses spécifications et qu'au moment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication. Cette garantie n'est applicable que pour le premier acheteur-utilisateur et ce pour la premi ère année à partir de la date d'achat. Cette garantie ne peut être transférée à une tierce personne. Cette garantie exclue tout frais relié au déplacement, frais d'installation et/ou désinstallation et aux frais de transport.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou bris résultant d'Acte de Dieu, d'accident, de catastrophe, d'abus, de négligence, d'une installation non conforme, de l'ajout ou de la suppression de pi èce ou équipement,d'une mauvaise utilisation, de variation de température intense, d'exposition aux produits chimiques et a des abrasifs de tout genre ou de tache provoquée par différent type d'eau tel une eau ferreuse ou alcaline.

Zitta ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirect causés ou résultant de cas fortuits, des frais de main d'oeuvre, frais divers, perte de temps, matériaux ou autres coûts relatifs à l'application ou au remplacement du produit ou à l'une de ses composantes. Dans l'éventualité ou un défaut de fabrlcation se manifeste, l'acheteur utilisateur devra avoir suivi les instructions d'installation inscrites au manuel d'instruction, devra présenter une preuve d'achat ainsi qu'une preuve d'installation par un professionnel reconnupar l'industrie de la construction. Zitta pourra a son enti ère discrétion, réparer ou remplacer le produit sur une base au prorata du prix alors en vigueur. Zitta se réserve le droit de faire inspecter, sur le site, la défectuosité par un représentant de son choix. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation au préalable de Zitta.

Entretien et prévention

Zitta recommande l'entretien des surfaces avec un chiffon humide et du savon doux. L'utilisation de produits abrasifs, grattoir, brosse ou tout autres objets pouvant endommager la surface du prodult est a proscrire et annulera la présente garantie. Vous réferer à la section 《Nettoyage》 pour des directives spéclfiques d'entretien du fabricant.

Warranty Bathtub / Shower

Acrylic	10 years
Shower Door	5 years
Roller & Hinge	Lifetime

Following the terms and conditions described below, Zitta warrants the product to be free from defects in workmanship from the date of purchase. This warranty applies to the initial date of purchase from an authorized dealer for the owner/end-user only. This warranty cannot be transferred to a third party. This warranty excludes any expenses related to shipping, handling and/or installation fees.

The present warranty does not cover the defects or breaking resulting from any Act of God, accident, catastrophe, abuse, negligence, improper installation, addition or removal of parts or equipment, of misuse, intensive variation of temperature, exposures to chemicals and/or abrasives of any kind, stains caused by different types of water such as ferrous or alkaline water.

Zitta cannot be held responsible for the direct or indirect damage caused by or resulting from fortuitous occurrences, from the expenses of sundries, labor, wastes of time, material or any other cost related to the application or the replacement of the product or one of its components. In the eventuality that a manufacturing defect appears, the owner/enduser must have followed the instructions of installation described in the installation manual, have in his possession the proof of purchase as well as a proof of installation by a professional recognized by the construction industry.

Zitta will, at its own discretion, repair or replace the product based on the selling price at the time of purchase. Zitta reserves the right to inspect, on site, the defect by a representative of its choice. Any return of goods will not be accepted without the written authorization from Zitta.

Maintenance and prevention

Zitta recommends the use of a wet cloth and soft soap for the maintenance of surfaces. The use of gritting scraper, brushes or any other scouring object which can damage the surface of the product is to be proscrlbed and will cancel the present warranty. Refer to the “Cleaning" section of the owner's manual for the manufacturer recommendations.

1556 Nationale Terrebonne J6W 6M1
Québec Canada
Tel: (450) 492-4242 1-855-492-4242
Fax: 1-866-735-6885
Info@zitta.ca
www.zitta.ca